

**Kurzprotokoll
SEAL-2**

Öffentlicher Titel	Mit der Studie soll geprüft werden, ob die Ausdehnung der Lymphadenektomie einen Einfluss auf das Outcome der Patienten hat. Eingeschlossen werden Patienten mit Indikation zur Postatektomie aufgrund von Prostatakarzinom. Beide Arten der Lymphadenektomie kommen in vielen Kliniken wahlweise zur Anwendung, mit der vorliegenden Studie soll der Nachweis erbracht werden, ob eine Methode der anderen überlegen ist.
Wissenschaftl. Titel	Prospektiv randomisierte Studie zum Vergleich einer ausgedehnten mit einer eingeschränkten pelvinen Lymphadenektomie im Rahmen der radikalen Prostatektomie - AP 77/13 der AUO
Kurztitel	SEAL-2
Titel am Standort	Freiburg, CCCF: SEAL-2
Studienphase	nicht zutreffend
Erkrankung	Uro: Prostatakarzinom: Erstlinie
Alter	Erwachsene ohne Altersbegrenzung (18-75J)
Prüfzentren	Freiburg: Tumorzentrum - Comprehensive Cancer Center Freiburg (Aktiv) Michaele Klinkhammer michaele.klinkhammer@uniklinik-freiburg.de
Sponsorart	Investigator-initiierte Studie
Registrierung in anderen Studienregistern	DRKS DRKS00012763
Links	Weiterführende Informationen (FR) (https://www.uniklinik-freiburg.de/urologie/klinische-studien.html) Weiterführende Informationen (DRKS) (https://www.drks.de/drks_web/navigate.do?navigationId=trial.HTML&TRIAL_ID=DRKS00012763)

Einige Angaben stellen Näherungswerte dar (z.B. Alter). Die genaueren Angaben finden Sie unter 'Links'.